

Chieftec CTG-750C toiteallika komponent 750 W 24-pin ATX ATX Must

Brand : Chieftec

Product code: CTG-750C

Product name : CTG-750C


Chieftec CTG-750C. Koguvõimsus: 750 W, AC-sisendpinge: 230 V, AC-sisendsagedus: 50 Hz. Emaplaadi toitepistik: 24-pin ATX, Kaabelduse tüüp: Osaliselt modulaarne. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS. Toote värv: Must, Jahutuse tüüp: Aktiivne, Ventilatori läbimõõt: 12 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 140 mm, Kõrgus: 87 mm



| Võimsus | | Pesad & liidesed | |
|---|--|--|----------------------|
| Koguvõimsus * | 750 W | Välisseadmete (Molex) toitepistikud (4 kontakti) * | 4 |
| AC-sisendpinge * | 230 V | EPS-toitepistik (8 kontakti) | ✓ |
| AC-sisendsagedus | 50 Hz | PCI Expressi toitepistikud (6 + 2 kontakti) | 2 |
| Sisendvool | 6 A | CPU P4-pistik (4 kontakti) | 1 |
| Maksimaalne sisendvool (110 V juures) | +12V1,+12V2,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V | Flopidraivi toitepistik | 2 |
| Võimsustegur | 0,9 | CPU-toitepistikud (8 kontakti) | 1 |
| Võimsusteguri korrigeerimise (PFC) tüüp | Aktiivne | Kaabelduse tüüp | Osaliselt modulaarne |
| Kombineeritud võimsus (+3,3 V) | 130 W | Toimimine | |
| Kombineeritud võimsus (+12 V) | 648 W | 80 PLUS sertifikaat * | 80 PLUS |
| Kombineeritud võimsus (+5 V) | 130 W | Otstarve * | PC |
| Kombineeritud võimsus (-12 V) | 3,6 W | Toiteploki (PSU) standard * | ATX |
| Kombineeritud võimsus (+5 Vsb) | 15 W | ATX-versioon | 2.3 |
| Maksimaalne väljundvool (+3,3 V) | 22 A | Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 100000 h |
| Maksimaalne väljundvool (+12 V 1) | 35 A | Sertifikaat | CE, CB, FCC |
| Maksimaalne väljundvool (+12 V 2) | 35 A | Disain | |
| Maksimaalne väljundvool (+5 V) | 22 A | Toote värv | Must |
| Maksimaalne väljundvool (-12 V) | 0,3 A | Jahutuse tüüp | Aktiivne |
| Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb) | 3 A | Ventilatori läbimõõt | 12 cm |
| Tõhusus | 85 protsenti | Ventilatorite arv | 1 ventilator(id) |
| Toite kaitsefunktsioonid | Ülevool, Ülepinge, Ülekütmine, Ülekoormus, Lühis, Alapinge | Ventilatori paiknemine | Ülaosa |
| Pesad & liidesed | | Kaal ja mõõtmed | |
| Emaplaadi toitepistik * | 24-pin ATX | Laius | 150 mm |
| SATA-toitepistikute arv | 6 | Sügavus | 140 mm |
| | | Kõrgus | 87 mm |
| | | Pakendi andmed | |
| | | Pakendi tüüp | Karp |
| | | Tehnilised andmed | |
| | | Vastavussertifikaadid | RoHS |

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 84733020



4710713239388

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date