

## Epson WorkForce DS-1660W Lameskanner 1200 x 1200 DPI A4 Must, Valge



**Brand :** Epson

**Product family:** WorkForce

**Product code:** B11B244401

**Product name :** DS-1660W

Epson WorkForce DS-1660W. Maksimaalne skaneerimissuurus: 210 x 297 mm, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI, Suurendatud skaneerimisresolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Skaneerimistüüp: Lameskanner, Toote värv: Must, Valge. Päevane käidutsükl (maksimaalne): 1500 lehekülge, Valgusallikas: ReadyScan LED, Skaneerimisfaili formaadid: JPG, PDF, TIFF. Automaatse dokumendisööteri (ADF) sisestusvõimsus: 50 lehte. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4, ISO A-seeria suurus (A0...A9): A4, A5, A6, ISO B-seeria suurus (B0...B9): B5



Skaneerimine		Funktsioonid	
Maksimaalne skaneerimissuurus *	210 x 297 mm	Päritoluriik	Indoneesia
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	<b>Pakendi andmed</b>	
Suurendatud skaneerimisresolutsioon	1200 x 1200 DPI	Kogus pakis	1 tk
Värviskaneerimine	✓	Pakendi laius	195 mm
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Pakendi sügavus	520 mm
Sisendi värvisügavus	30 bitti	Pakendi kõrgus	405 mm
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Pakendi kaal	4,84 kg
Sisendi halliskaala sügavus	10 bitti	<b>Süsteeminõuded</b>	
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version
ADF skaneerimiskiirus (m/v, A4)	25 lk/min	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64
ADF skaneerimiskiirus (värviline, A4)	25 lk/min	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
<b>Disain</b>		<b>Töötingimused</b>	
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Toote värv *	Must, Valge	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 80 °C
Sisesehitatud ekraan *	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
<b>Toimimine</b>		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	20 - 80 protsenti
Valgusallikas	ReadyScan LED	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Skaneerimisfaili formaadid	JPG, PDF, TIFF	Laius	451 mm
Päevane käidutsükl (maksimaalne) *	1500 lehekülge	Sügavus	318 mm
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Kõrgus	121 mm
Salasõna kaitse	✓	Kaal	3,9 kg
Skaneerimise müratase	55 dB		
<b>Pabereid sisse</b>			
Automaatse dokumendisööteri (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte		
<b>Paberikasett</b>			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4		
ISO A-seeria suurus (A0...A9)	A4, A5, A6		
ISO B-seeria suurus (B0...B9)	B5		
Letter-formaat	✓		
Legal-formaat	✓		
Automaatse dokumendisööteri (ADF) meediumi kaal	50 - 120 g/m <sup>2</sup>		

Paberikassett		Pakendi sisu	
Maksimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisöötur)	210 x 3048 mm	Tarkvara CD	✓
Minimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisöötur)	89 x 127 mm	Garantiikaart	✓
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
USB port *	✓	Kiirstardi juhend	✓
USB versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Draiverid kaasa arvatud	✓
Valitav ühenduvus	Ethernet	Komplektis sisalduv tarkvara	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2
Standardliidesed	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Juhtmevaba LAN	<b>Muud funktsioonid</b>	
<b>Võimsus</b>		Juhtpaneel	5-line LCD with Push Scan features
Toite tüüp *	Vahelduvvool	Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF
<b>Võrgustumine</b>		Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
WiFi	✓	<b>Tehnilised andmed</b>	
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Ethernet LAN	✓	<b>Logistika andmed</b>	
IPv6 tugi	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	40 tk
Toetatud võrguprotokollid	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP	Kaubaaluse brutopikkus	120 cm
		Kaubaaluse brutolaius	80 cm
		Kaubaaluse brutokõrgus	15 cm
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta	8 tk
		Tooteid kaubaaluse kihi kohta (UK)	10 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	50 tk
		Kaubaaluse pikkus (UK)	120 cm
		Kaubaaluse laius (UK)	100 cm
		Kaubaaluse kõrgus (UK)	15 cm
		Harmonized System (HS) kood	84716070



8715946605661



4058154130742

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.